

Vesihuollon verkko-osaston johtaja

Korvauspäätös

§ 6/2024

1328/00.04.041.0410/2023

18.04.2024

## Hakijan 500 euron suuruisen korvausvaatimuksen hylkääminen

Päätös	Verkko-osaston johtaja päättää, että hakijan 500 euron suuruisen korvausvaatimus hylätään.
Päätöksen perustelut	<p>Asiassa saadun selvityksen perusteella HSY ei ole aiheuttanut postilaatikoiden rikkoutumista, eikä hakija ole toimittamansa selvityksen perusteella voinut osoittaa, että kyseessä olisi HSY:n toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutunut vahinko, jolloin HSY ei ole aiheutuneesta vahingosta korvausvelvollinen.</p> <p>Voimassa olevan oikeuden mukaisesti sen, joka esittää asiassa vaatimuksia, tulee myös pystyä osoittamaan väitteensä toteen. Vahingon kärsijän on lähtökohtaisesti todistettava niin vahingon aiheutuminen kuin aiheutuneen vahingon määräkin. Lisäksi tämän on osoitettava, että vahinko on seurausta juuri väitetyn vahingon aiheuttajan toiminnasta tai laiminlyönnistä.</p> <p>Koska asiassa ei ole saadun selvityksen perusteella voitu näyttää toteen, että kyseessä olisi HSY:n toiminnan tai laiminlyönnin seurauksesta aiheutunut vahinko, ei HSY:llä ole asiassa korvausvelvollisuutta ja hakijan esittämä korvausvaade hylätään perusteettomana.</p>

Päätöksen tekijä Tommi Rantala  
Vesihuollon verkko-osaston johtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Lisätietoja antaa Jani Ojala, vesihuoltoinsinööri, puh. 050 466 9168

Liitteet Muutoksenhakuohjeet

Jakelu Asianosaiset

Tiedoksi Päätös on julkaistu HSY:n internetsivuilla [www.hsy.fi](http://www.hsy.fi)

**Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä**

PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, [www.hsy.fi](http://www.hsy.fi)

**Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster**

PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, [www.hsy.fi](http://www.hsy.fi)