

Vesihuollon verkko-osaston johtaja

Korvauspäätös

1328/00.04.041.0410/2023

§ 6/2024

18.04.2024

Hakijan 500 euron suuruisen korvausvaatimuksen hylkääminen

Päätös	Verkko-osaston johtaja päättää, että hakijan 500 euron suuruinen korvausvaatimus hylätään.
Päätöksen perustelut	Asiassa saadun selvityksen perusteella HSY ei ole aiheuttanut postilaatikoiden rikkoutumista, eikä hakija ole toimittamansa selvityksen perusteella voinut osoittaa, että kyseessä olisi HSY:n toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutunut vahinko, jolloin HSY ei ole aiheutuneesta vahingosta korvausvelvollinen. Voimassa olevan oikeuden mukaisesti sen, joka esittää asiassa vaatimuksia, tulee myös pystyä osoittamaan väitteensä toteen. Vahingon kärsijän on lähtökohtaisesti todistettava niin vahingon aiheutuminen kuin aiheutuneen vahingon määräkin. Lisäksi tämän on osoitettava, että vahinko on seurausta juuri väitetyn vahingon aiheuttajan toiminnasta tai laiminlyönnistä. Koska asiassa ei ole saadun selvityksen perusteella voitu näyttää toteen, että kyseessä olisi HSY:n toiminnan tai laiminlyönnin seurauksesta aiheutunut vahinko, ei HSY:llä ole asiassa korvausvelvollisuutta ja hakijan esittämä korvausvaade hylätään perusteettomana.

Päätöksen tekijä	Tommi Rantala Vesihuollon verkko-osaston johtaja
------------------	---

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Lisätietoja antaa	Jani Ojala, vesihuoltoinsinööri, puh. 050 466 9168
-------------------	--

Liitteet	Muutoksenhakuohjeet
----------	---------------------

Jakelu	Asianosaiset
--------	--------------

Tiedoksi	Päätös on julkaistu HSY:n internetsivuilla www.hsy.fi
----------	---

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi