

Vesihuollon toimialajohtaja

Korvauspäätös

504/00.04.041.0410/2024

§ 2/2024

17.10.2024

Liitoskohtalausunnon virheellisyydestä aiheutuneen 717,00 euron suuruisen ylimääräisen kustannuksen korvaaminen

Päätös Vesihuollon toimialajohtaja päättää, että hakijoille korvataan virheellisestä liitoskohtalausunnosta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset 717,00 euroa ehdolla, etteivät hakijat esitä nyt käsitellystä tai muutoin tässä asiassa jo tiedossaan olleista kustannuksesta enempää vaatimuksia HSY:tä kohtaan.

Päätöksen perustelut

Päätösperusteena todetaan, että HSY:n liitoskohtalausunnossa antama virheellinen liitoskoro aiheutti kiinteistölle ylimääräisiä kustannuksia, kun kiinteistön putket jouduttiin suunnittelemaan ja toteuttamaan uudelleen. Tästä aiheutui hakijoille ylimääräisiä kustannuksia. Näiden kustannusten katsotaan olleen välitöntä seurausta virheestä ja vaatimus on perusteeltaan oikea.

Hakijoiden esittämä korvausvaatimus on esitettyjen laskujen ja kuittien mukainen ja sitä voidaan pitää muodostuneiden kulujen osalta myös määrältään oikeana ja kohtuullisena.

Päätöksen tekijä Mari Heinonen
Vesihuollon toimialajohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Lisätietoja antaa Kalle Hakkarainen, projektipäällikkö, puh. 050 344 7651

Liite Muutoksenhakuohjeet

Jakelu Asianosaiset

Tiedoksi Päätös on julkaistu HSY:n internetsivuilla www.hsy.fi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi