



Korvauspäätös
§ 1/2026
02.04.2026

Vesihuollon investointiosaston johtaja

461/00.04.041.0410/2026

Hakijan 5 660,10 euron suuruisen korvaushakemuksen hylkääminen

Päätös

Investoinnit-osaston johtaja päättää, että hakijan korvausvaatimus hylätään.

Päätöksen perustelu

Päätösperusteena todetaan, että saadun selvityksen perusteella HSY:n vastuulla olleessa urakassa ei ole ollut sellaista tuottamuksellista virhettä, joka aiheuttaisi vahingonkorvausvastuun vahingonkorvauslain mukaan. Kyseessä ei myöskään ole vesihuoltolain 28 §:n mukainen virhe vesihuollossa. Lisäksi hakijan vaatimus koskee kiinteistön käytön tilapäistä haittaa, jota ei vesihuoltolain 17 §:n mukaan korvata.

Päätöksen tekijä

Tommi Rantala

vt. Vesihuollon investointiosaston johtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Lisätietoja antaa

Ilpo Korhonen, yksikön päällikkö, etunimi.sukunimi@hsy.fi

Liitteet

Oikaisuvaatimusohje viranhaltijan yleispäätökseen

Jakelu

Asianosaiset

Tiedoksi

Päätös on julkaistu HSY:n internetsivuilla www.hsy.fi

Korvauspäätös
§ 1/2026
02.04.2026

Vesihuollon investointiosaston johtaja

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 156 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi